



**Caractéristiques Lot 6x Noxion  
Réglette LED Étanche Boîtier Vide  
Poseidon V2.0 | incl. 1x Noxion Tube  
LED T8 Standard Output 9W 900lm -  
840 Blanc Froid - 60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 259299                                                                                 |
| EAN                               | 8719157077347                                                                          |
| Code Fabricant                    | 8719157077347                                                                          |
| Marque                            | Noxion                                                                                 |
| Nom du fabricant                  | Multipack 6x Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 600mm incl. 1x Noxion LEDtube |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | Luminaire avec Tube            |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Wattage                           | 9W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 900lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                       |
| Facteur de puissance        | >0.70                     |
| Convient pour               | G13                       |
| Lampe Incluse               | Oui                       |
| Nombre de lampes            | 1                         |
| Longeur                     | 60cm                      |
| Référence Article           | Réglette Étanche Retrofit |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]                               |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -15 to +45                                              |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Poseidon                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 662 |
| Largeur (mm)  | 71  |
| Hauteur (mm)  | 71  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**